

Los quistes para-uretrales en hombres son una afección rara que se produce por la obstrucción de las glándulas para-uretrales o como un remanente embrionario.



La mayoría son pequeños y asintomáticos,
un quiste para-uretral puede ser lo suficientemente grande ("gigante")
como para causar molestias significativas.

Características de los quistes para-uretrales



Origen: Se forman por la acumulación de secreciones cuando el conducto de una glándula para-uretral se bloquea. También pueden ser de origen congénito,formándose a partir de restos embrionarios.





































Tamaño y síntomas:

Si son pequeños,
es posible que el paciente no experimente síntomas.
Sin embargo, un quiste grande puede provocar diversos problemas, como:

1-Cambios en el flujo urinario, incluyendo una desviación del chorro.
2-Dificultad o dolor al orinar (disuria).
3-Retención urinaria.
4-Infecciones recurrentes del tracto urinario.
5-Molestia o dolor en la zona perineal.
6-Apariencia cosmética insatisfactoria.

Diagnóstico y tratamiento: El diagnóstico de un quiste para-uretral se basa en la exploración física y puede confirmarse con estudios radiológicos para descartar otras patologías y demostrar que no hay comunicación con la uretra.

El tratamiento depende del tamaño y los síntomas del quiste:

Observación: Si el quiste es pequeño y no causa problemas, el médico puede recomendar una observación vigilante.

Escisión quirúrgica: Para quistes grandes, sintomáticos o que causan preocupación cosmética, la escisión quirúrgica completa es el tratamiento de elección. Este procedimiento tiene una baja tasa de recurrencia.

Marsupialización: En algunos casos, se puede optar por esta técnica, aunque la escisión total ofrece un mejor resultado cosmético.

Drenaje: Si el quiste se infecta, puede requerir drenaje además de la extirpación.

Cistoadenoma prostático gigante
Es importante distinguir un quiste para-uretral de otras masas quísticas que pueden desarrollarse en la misma zona.
El cistoadenoma prostático gigante,por ejemplo,es un tumor benigno y raro que surge de la próstata y puede presentarse como una gran masa quística en la pelvis en hombres jóvenes.
Los síntomas pueden solaparse, por lo que es fundamental un diagnóstico médico preciso.
Es crucial consultar a un urólogo ante cualquier síntoma o masa en la zona para-uretral para un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado.

IMÁGENES TOMOGRÁFICAS DE UN QUISTE GIGANTE PARA-URETRAL.

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO Y POSTERIORMENTE OPERADO.

Para ver el video, haz clic en el enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=XTkr2vFfhbY&t=2s